

分類	レジメン名	投与量・スケジュール	1クールの期間(日)
大腸がん	CPT-11B法	イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1,15	28
大腸がん	mFOLFOX6	オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	mFOLFOX6_Bev	ベバシズマブ 5mg/kg day1 オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	mFOLFOX6_Cet	セツキシマブ 250mg/m <sup>2</sup> (初回400mg/m <sup>2</sup> ) day1,8 オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	mFOLFOX6_PANI	パニツムマブ 6mg/kg day1 オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	FOLFIRI	イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	FOLFIRI_Bev	ベバシズマブ 5mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	FOLFIRI_Cet	セツキシマブ 250mg/m <sup>2</sup> (初回400mg/m <sup>2</sup> ) day1,8 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	FOLFIRI_PANI	パニツムマブ 6mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	FOLFIRI_RAM	ラムシルマブ 8mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	FOLFIRI_AFL	アフリベルセプト ベータ 4mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	sLV5FU2	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	sLV5FU2_Bev	ベバシズマブ 5mg/kg day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14

分類	レジメン名	投与量・スケジュール	1クールの期間(日)
大腸がん	sLV5FU2_Cet	セツキシマブ 250mg/m <sup>2</sup> (初回400mg/m <sup>2</sup> ) day1,8 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	sLV5FU2_PANI	パニツムマブ 6mg/kg day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	FOLFOXIRI_Bev	ベバシズマブ 5mg/kg day1 オキサリプラチニン 85mg/m <sup>2</sup> day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	FOLFOXIRI_Cet	セツキシマブ 250mg/m <sup>2</sup> (初回400mg/m <sup>2</sup> ) day1,8 オキサリプラチニン 85mg/m <sup>2</sup> day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	CapeOX	オキサリプラチニン 130mg/m <sup>2</sup> day1 カペシタビン 2000mg/m <sup>2</sup> (C法) day1-14	21
大腸がん	CapeOX_Bev	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 オキサリプラチニン 130mg/m <sup>2</sup> day1 カペシタビン 2000mg/m <sup>2</sup> (C法) day1-14	21
大腸がん	SOX	オキサリプラチニン 130mg/m <sup>2</sup> day1 S-1 80-120mg/day day1-14	21
大腸がん	SOX_Bev	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 オキサリプラチニン 130mg/m <sup>2</sup> day1 S-1 80-120mg/day day1-14	21
大腸がん	IRIS	イリノテカン 125mg/m <sup>2</sup> day1,15 S-1 80-120mg/day day1-14	28
大腸がん	IRIS_Bev	ベバシズマブ 5mg/kg day1,15 イリノテカン 100mg/m <sup>2</sup> day1,15 S-1 80-120mg/day day1-14	28
大腸がん	CapIRI	カペシタビン 1600mg/m <sup>2</sup> (E法) day1-14 イリノテカン 200mg/m <sup>2</sup> day1	21
大腸がん	CapIRI+Bev	カペシタビン 1600mg/m <sup>2</sup> (E法) day1-14 イリノテカン 200mg/m <sup>2</sup> day1 ベバシズマブ 7.5mg/kg day1	21
大腸がん	CPT-11_Cet	セツキシマブ 250mg/m <sup>2</sup> (初回400mg/m <sup>2</sup> ) day1,8 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	CPT-11_PANI	パニツムマブ 6mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	Cape_Bev	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 カペシタビン 2000mg/m <sup>2</sup> (C法) day1-14	21
大腸がん	S-1_Bev	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 S-1 80-120mg/day day1-14	21
大腸がん	UFT_LV_Bev	ベバシズマブ 5mg/kg day1,15 UFT 300-600mg/day day1-21 ホリナート 75mg/day day1-21	28
大腸がん	Cet	セツキシマブ 250mg/m <sup>2</sup> (初回400mg/m <sup>2</sup> ) day1	7
大腸がん	PANI	パニツムマブ 6mg/kg day1	14
大腸がん	TAS_Bev	ベバシズマブ 5mg/kg day1,15 ロンサーフ 70mg/m <sup>2</sup> day1-5 day8-12	28

分類	レジメン名	投与量・スケジュール	1 クールの期間 (日)
大腸がん	Cet500	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	Cet500+CPT-11	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	Cet500+mFOLFOX6	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	Cet500+FOLFIRI	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14
大腸がん	Cet500+sLV5FU2	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> day1 フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> day1	14